



Vermietung von

Prüft- und Messmittel

Preis- und Lagerliste

AGB Optimo Schärfttechnik

Ausgabe 2023

AGB Mietwerkzeuge

1. Mietdauer

Die Berechnung der Miete erfolgt nach Kalendertagen, nicht nach Arbeitstagen, ohne Rücksicht auf die tatsächliche Benutzung oder die Anzahl der Betriebsstunden. Die Miete beginnt mit dem Tag der Auslieferung ab unserem Lager und endet mit dem Tag der ordnungsgemässen, quittierten Rücklieferung an unser Lager.

2. Einsatzort

Der Mieter ist verpflichtet, Änderungen des Einsatzortes dem Vermieter mitzuteilen. Insbesondere darf der Mietgegenstand nicht an Dritte weitergegeben oder weitervermietet werden.

3. Zahlungsbedingungen und Sicherheiten

Die Verrechnung des Mietpreises erfolgt jeweils zum Ende des Kalendermonats. Der Mindestmietbetrag pro Monat beträgt CHF 50.00. Die Miete ist sofort nach Rechnungserhalt ohne jeglichen Abzüge geschuldet. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder beim Eintritt von Umständen, die nach Vertragsabschluss bekannt werden und die aus Sicht des Vermieters die Kreditwürdigkeit des Mieters mindern, besitzt der Vermieter ein ausdrückliches Rücktritts- und Rücknahmerecht.

4. Lieferkonditionen

Der Vermieter liefert die Mietobjekte "ab Werk, Winterthur, Incoterms 2010". Ab diesem Zeitpunkt gehen sämtliche Kosten und Gefahren, einschliesslich Beschlagnahme, an den Mieter über. Die Rückgabe der Mietobjekte erfolgt auf Basis "geliefert verzollt, Winterthur, Incoterms 2010".

Auf Wunsch organisiert der Vermieter, auf Kosten des Mieters, den Transport bis zum Einsatzort und den Rücktransport an das Lager, inklusive aller Zollformalitäten.

5. Haftung

Die ausgelieferten Mietobjekte sind in einwandfreiem Zustand. Der Mieter hat die Mietobjekte sorgfältig zu behandeln. Mietobjekte sind nur dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen. Die Gefahr eines zufälligen Verlustes, Diebstahls, Beschädigung, Vernichtung und vorzeitigen Verschleisses des Mietobjektes, aus welchem Grund auch immer, trägt der Mieter. Alle Mietobjekte sind vor dem Gebrauch durch den Mieter auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Der Vermieter übernimmt keinerlei Haftung für Folge-schäden aus der Verwendung von Miet-objekten, gleichgültig aus welchem Grund ein Schaden entstanden ist.

6. Service und Unterhalt

Der Mieter darf die gemieteten Geräte weder selbst, noch durch Drittpersonen öffnen oder reparieren lassen. Alle durch nicht beachten dieser Vorschriften entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Mieters. Pflege und Austausch von Teilen aufgrund von normaler Abnutzung sind im Mietpreis enthalten. Schäden oder durch Verschleiss aufgrund anormaler Betriebsbedingungen an den Mietobjekten (z.B. durch Feuer, Unglücksfälle, Nachlässigkeit oder durch unsachgemässen Gebrauch) gehen zu Lasten des Mieters. Bei Zerspannungswerkzeugen ist das einmalige Nachschärfen nach der Rückgabe im Mietpreis nicht enthalten und wird gesondert verrechnet. Prüf- und Messmittel werden periodisch getestet und geprüft. Die Überprüfungen werden durch ein akkreditiertes Messlabor durchgeführt. Nicht geprüfte Mietobjekte sind mit einem "Ungeprüft!" Aufkleber gekennzeichnet. Prüfmittel welche durch das Messlabor als "ausser Toleranz" gekennzeichnet wurden sind mit dem Toleranzabmass beschriftet.

Ungeprüfte und nicht Toleranzhaltige Kontrollmittel werden nur nach besonderer Vereinbarung vermietet.

7. Rückgabe

Die Rückgabe der Mietobjekte hat in gutem Zustand, nach gründlicher Reinigung zu erfolgen. Sollte der Mieter Mietobjekte nicht gereinigt zurückgeben, stellt der Vermieter die Kosten für diese Arbeiten in Rechnung. Bei der Rücknahme der Mietobjekte erfolgt eine Sicht- und Funktionskontrolle. Versteckte Mängel können auch nachträglich vom Vermieter noch gerügt werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Winterthur.

Winterthur, 2. Februar 2023

Optimo Technics Schärfechnik

Optimo Service AG
Sulzer-Allee 40
CH-8404 Winterthur

ACME Kraft Gewindelehrdorn	6
ACME Lauf Gewindelehrdorn	7
Withworth Rohrgewindelehrdorn	8
Withworth Gewindelehrdorn	9
Metrischer Gewindelehrdorn - bis M27x1.5	10
Metrischer Gewindelehrdorn - M27x2 bis M56x3	11
Metrischer Gewindelehrdorn - M56x4 bis M90x2	12
Metrischer Gewindelehrdorn - M90x3 bis M160x4	13
Metrischer Gewindelehrdorn - M160x6 bis 305x3.....	14
UNC Gewindelehrdorn	15
NPT Gewindelehrdorn	16
UNF Gewindelehrdorn.....	17
BSP Gewindelehrdorn.....	18
BSF Gewindelehrdorn	19
NPSM Gewindelehrdorn.....	20
PG Gewindelehrdorn	21
Helicoil Gewindelehrdorn M / G / WW / BSW	22
Trapez Gewindelehrdorn.....	23
Grenzlehrdorn H6 / H7 - D4 bis D42	24
Grenzlehrdorn H6 / H7 - D43 bis D92	25
Grenzlehrdorn H6 / H7 – D92 bis D160	26
Grenzlehrdorn E8 / F8 / K6 / R6	27
Kaliberzapfen	28
ACME Kraft Gewindelehrring.....	29

ACME Lauf Gewindelehhrring.....	30
Withworth Rohrgewindelehhrring	31
Withworth Gewindelehhrring	32
Metrischer Gewindelehhrring – bis M24x1.5	33
Metrischer Gewindelehhrring – M24x2 bis M52x1.5	34
Metrischer Gewindelehhrring – M52x2 bis M82x2	35
Metrischer Gewindelehhrring – M85x1.5 bis M200x3	36
Metrischer Gewindelehhrring – M215x3 bis M305x3	37
UNC Gewindelehhrring	38
NPT Gewindelehhrring	39
UNF Gewindelehhrring	40
BSP Gewindelehhrring	41
BSF Gewindelehhrring	42
NPSM Gewindelehhrring	43
Spezial Gewindelehhrring	44
Trapez Gewinderachenlehre	45
Gewinde messen	46
Innenmikrometer / Stichmasse	47
Withworth Rohrgewindelehhdorn	48
Diverses	49
Tiefenmessungen	50
Schieblehre / Seitenmass / Winkel	51

ACME Kraft Gewindelehrdorn

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
20 x 10			53.00	10.60	70 x 5			62.00	12.40
20 x 10	Li		53.00	10.60	70 x 5	Au		62.00	12.40
22 x 10			53.00	10.60	74 x 5			62.00	12.40
22 x 10	Li		53.00	10.60	74 x 5	Au		62.00	12.40
24 x 10			53.00	10.60	78 x 5			62.00	12.40
24 x 10	Li		53.00	10.60	78 x 5	Au		62.00	12.40
26 x 9			53.00	10.60	82 x 5	Au		62.00	12.40
26 x 9	Li		53.00	10.60	82 x 5			62.00	12.40
28 x 9			53.00	10.60	82 x 5	Au		62.00	12.40
28 x 9	Li		53.00	10.60	86 x 5	Au		62.00	12.40
30 x 9			53.00	10.60	86 x 5			62.00	12.40
30 x 9	Li		53.00	10.60	86 x 5	Au		62.00	12.40
32 x 9			53.00	10.60	90 x 4 1/2			62.00	12.40
34 x 8			53.00	10.60	94 x 4 1/2			62.00	12.40
36 x 8			53.00	10.60	94 x 4 1/2	Au		62.00	12.40
36 x 8	Li		53.00	10.60	98 x 4 1/2			62.00	12.40
38 x 8			53.00	10.60	102 x 4 1/2	Au		75.00	15.00
38 x 8	Li		53.00	10.60	107 x 4 1/2			75.00	15.00
41 x 8			53.00	10.60	112 x 4			75.00	15.00
44 x 7			53.00	10.60	117 x 4			75.00	15.00
47 x 7			53.00	10.60	122 x 4			75.00	15.00
50 x 7			62.00	12.40	127 x 4			75.00	15.00
50 x 7	Au		62.00	12.40	132 x 4			75.00	15.00
53 x 7	Au	Li	62.00	12.40	137 x 4			75.00	15.00
53 x 7	Au		62.00	12.40	147 x 3 1/2			75.00	15.00
56 x 6			62.00	12.40	155 x 3 1/2			75.00	15.00
59 x 6	Au		62.00	12.40	165 x 3 1/2			75.00	15.00
59 x 6			62.00	12.40	175 x 3 1/2			75.00	15.00
62 x 6			62.00	12.40	205 x 3			75.00	15.00
66 x 6			62.00	12.40	225 x 2			75.00	15.00
66 x 6	Au		62.00	12.40					

ACME Lauf Gewindelehrdorn

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
10 x 9		Li	53.00	10.60	48 x 4			53.00	10.60
12 x 8		Li	53.00	10.60	52 x 4			62.00	12.40
14 2-fach			53.00	10.60	52 x 4		Li	62.00	12.40
14 x 8		Li	53.00	10.60	56 x 3 1/2			62.00	12.40
14 x 8			53.00	10.60	56 x 3 1/2		Li	62.00	12.40
16 x 7		Li	53.00	10.60	60 x 3 1/2			62.00	12.40
18 x 7		Li	53.00	10.60	70 x 3 1/2			62.00	12.40
18 x 7			53.00	10.60	90 x 3			62.00	12.40
20 x 6		Li	53.00	10.60	100 x 2 1/2			62.00	12.40
20 x 6			53.00	10.60					
22 x 6		Li	53.00	10.60					
22 x 6			53.00	10.60					
24 x 6		Li	53.00	10.60					
24 x 6			53.00	10.60					
26 x 5		Li	53.00	10.60					
26 x 5			53.00	10.60					
28 x 5		Li	53.00	10.60					
28 x 5			53.00	10.60					
30 x 5		Li	53.00	10.60					
30 x 5			53.00	10.60					
32 x 4 1/2			53.00	10.60					
32 x 4 1/2		Li	53.00	10.60					
36 x 4 1/2		Li	53.00	10.60					
36 x 4 1/2			53.00	10.60					
40 x 2			53.00	10.60					
40 x 4		Li	53.00	10.60					
40 x 4			53.00	10.60					
44 x 4		Li	53.00	10.60					
44 x 4			53.00	10.60					

Withworth Rohrgewindelehrdorn

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
1/8"	G		20.00	4.00	4"	G		64.00	12.8
1/4"	G		20.00	4.00	5"	G		64.00	12.8
3/8"	G		20.00	4.00	8"	G		64.00	12.8
1/2"	G		20.00	4.00					
1/2"	G		20.00	4.00					
5/8"	G		20.00	4.00					
3/4"	G		20.00	4.00					
7/8"	G		20.00	4.00					
7/8"	G		20.00	4.00					
1"	G		24.00	4.80					
1"	G		24.00	4.80					
1 1/8"	G		24.00	4.80					
1 1/4"	G		24.00	4.80					
1 3/8"	G		24.00	4.80					
1 1/2"	G		24.00	4.80					
1 3/4"	G		24.00	4.80					
2"	G		33.00	6.60					
2"	G		33.00	6.60					
2 1/4"	G		33.00	6.60					
2 1/2"	G		33.00	6.60					
2 3/4"	G		33.00	6.60					
3"	G	A	46.00	9.20					
3"	G		46.00	9.20					
3 1/4"	G	A	46.00	9.20					
3 1/4"	G		46.00	9.20					
3 1/2"	G	A	46.00	9.20					
3 1/2"	G		46.00	9.20					
3 3/4"	G		46.00	9.20					

[illegible]

Metrischer Gewindelehrdorn - bis M27x1.5

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M1.7 x 0.35			20.00	4.00	M14x1.5			20.00	4.00
M2.3 x 0.4			20.00	4.00	M14x1.5			20.00	4.00
M2.6 x 0.45			20.00	4.00	M15x1			20.00	4.00
M3 x 0.5			20.00	4.00	M15x1.5			20.00	4.00
M3.5 x 0.6			20.00	4.00	M16 x 2			20.00	4.00
M4 x 0.7			20.00	4.00	M16x1			20.00	4.00
M4.5 x 0.75			20.00	4.00	M16x1.5			20.00	4.00
M5 x 0.8			20.00	4.00	M17x1			20.00	4.00
M5x0.5			20.00	4.00	M18 x 2.5			20.00	4.00
M5x0.9			20.00	4.00	M18x1.5			20.00	4.00
M5.5x0.9			20.00	4.00	M20 x 2.5			20.00	4.00
M6 x 1			20.00	4.00	M20x1			20.00	4.00
M6x0.75			20.00	4.00	M20x1.5			20.00	4.00
M7x0.75			20.00	4.00	M22 x 2.5			20.00	4.00
M7 x 1			20.00	4.00	M22x1			20.00	4.00
M8 x 1.25			20.00	4.00	M22x1.5			20.00	4.00
M8x0.75			20.00	4.00	M22x2			20.00	4.00
M8x1			20.00	4.00	M23x1.5			20.00	4.00
M9x1.25			20.00	4.00	M24 x 3			20.00	4.00
M10 x 1.5			20.00	4.00	M24x1.5			20.00	4.00
M10x1			20.00	4.00	M24x2			20.00	4.00
M11			20.00	4.00	M25x1			20.00	4.00
M11x1			20.00	4.00	M25x1.5			20.00	4.00
M12 x 1.75			20.00	4.00	M25x2			20.00	4.00
M12x1			20.00	4.00	M26x1.5			20.00	4.00
M12x1.25			20.00	4.00	M26x2			20.00	4.00
M12x1.5			20.00	4.00	M27 x 3			20.00	4.00
M14 x 2			20.00	4.00	M27x1			20.00	4.00
M14x1			20.00	4.00	M27x1.5			20.00	4.00

Metrischer Gewindelehrdorn - M27x2 bis M56x3

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M27x2			20.00	4.00	M40x2			34.00	6.80
M27x3			20.00	4.00	M42 x 4.5			34.00	6.80
M28x1.5			20.00	4.00	M42			34.00	6.80
M28x2			20.00	4.00	M42x1.5			34.00	6.80
M30 x 3.5			23.00	4.60	M42x2			34.00	6.80
M30x1			23.00	4.60	M42x3			34.00	6.80
M30x1.5			23.00	4.60	M45 x 4.5			34.00	6.80
M30x2			23.00	4.60	M45x1.5			34.00	6.80
M30x3			23.00	4.60	M45x2			34.00	6.80
M32x1			23.00	4.60	M45x3			34.00	6.80
M32x1.5			23.00	4.60	M46x1			34.00	6.80
M32x2			23.00	4.60	M48x1.5			34.00	6.80
M33 x 3.5			23.00	4.60	M48x2			34.00	6.80
M33x1.5			23.00	4.60	M48x3			34.00	6.80
M33x2			23.00	4.60	M48 x 5			34.00	6.80
M35x1.5			23.00	4.60	M50x1.5			34.00	6.80
M35x2			23.00	4.60	M50x2			34.00	6.80
M36 x 4			23.00	4.60	M50x3			34.00	6.80
M36x1.5			23.00	4.60	M52			34.00	6.80
M36x2			23.00	4.60	M52x1.5			34.00	6.80
M36x3			23.00	4.60	M52x2			34.00	6.80
M38x2			23.00	4.60	M52x3			34.00	6.80
M39			23.00	4.60	M55x1.5			34.00	6.80
M39 x 4			23.00	4.60	M55x2			34.00	6.80
M39x2			23.00	4.60	M56 x 5.5			34.00	6.80
M39x3			23.00	4.60	M56			34.00	6.80
M40x1			34.00	6.80	M56x2			34.00	6.80
M40x1.5			34.00	6.80	M56x3			34.00	6.80
M40x2			34.00	6.80	M56x3			34.00	6.80

Metrischer Gewindelehrdorn - M56x4 bis M90x2

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M56x4			34.00	6.80	M76x2			55.00	11.00
M58x2			34.00	6.80	M76x2.5			55.00	11.00
M60x2			55.00	11.00	M76x3			55.00	11.00
M60x3			55.00	11.00	M76x4			55.00	11.00
M62x1.5			55.00	11.00	M76x5			55.00	11.00
M62x2			55.00	11.00	M76x6			55.00	11.00
M62x3			55.00	11.00	M78x4			55.00	11.00
M62x4			55.00	11.00	M80x1.5			55.00	11.00
M64x2			55.00	11.00	M80x2			55.00	11.00
M64x3			55.00	11.00	M80x3			55.00	11.00
M64x4			55.00	11.00	M80x4		Au	55.00	11.00
M64x4.5			55.00	11.00	M80x4			55.00	11.00
M64 x 6			55.00	11.00	M80x6			55.00	11.00
M65x2			55.00	11.00	M82x2		Au	55.00	11.00
M68x1.5			55.00	11.00	M82x2			55.00	11.00
M68x2.5			55.00	11.00	M84x2			55.00	11.00
M68x3			55.00	11.00	M85x1.5			55.00	11.00
M68x4			55.00	11.00	M85x2		Au	55.00	11.00
M6 8x 6			55.00	11.00	M85x2			55.00	11.00
M70x1.5			55.00	11.00	M85x3		Au	55.00	11.00
M70x4			55.00	11.00	M85x3			55.00	11.00
M72x1.5			55.00	11.00	M85x4		Au	55.00	11.00
M72x2			55.00	11.00	M85x4		Au	55.00	11.00
M72x3			55.00	11.00	M85x4			55.00	11.00
M72x4			55.00	11.00	M86			55.00	11.00
M72x5			55.00	11.00	M88x2		Au	55.00	11.00
M72x6			55.00	11.00	M88x2			55.00	11.00
M75x2			55.00	11.00	M90x1.5			55.00	11.00
M75x3			55.00	11.00	M90x2		Au	55.00	11.00
M75x3		Au	55.00	11.00	M90x2			55.00	11.00

Metrischer Gewindelehrdorn - M90x3 bis M160x4

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M90x3			55.00	11.00	M115x3			83.00	16.60
M90x4			55.00	11.00	M115x4			83.00	16.60
M90x4		Au	55.00	11.00	M115x4		Au	83.00	16.60
M90x6		Au	55.00	11.00	M115x6			83.00	16.60
M90x6			55.00	11.00	M120x2			83.00	16.60
M95x2			55.00	11.00	M120x3			83.00	16.60
M95x3			55.00	11.00	M120x6			83.00	16.60
M98x2			55.00	11.00	M125x2		Au	83.00	16.60
M100x2		Au	83.00	16.60	M125x2			83.00	16.60
M100x2			83.00	16.60	M125x3			83.00	16.60
M100x3		Au	83.00	16.60	M130x6			83.00	16.60
M100x3			83.00	16.60	M132x2			83.00	16.60
M100x4			83.00	16.60	M132x4			83.00	16.60
M100x6		Au	83.00	16.60	M135x4			83.00	16.60
M102x2			83.00	16.60	M135x4		Au	83.00	16.60
M105x1.5			83.00	16.60	M140x2			83.00	16.60
M105x3			83.00	16.60	M140x3			83.00	16.60
M105x6			83.00	16.60	M140x4			83.00	16.60
M108x2			83.00	16.60	M140x6			83.00	16.60
M110x2			83.00	16.60	M142x2			83.00	16.60
M110x2		Au	83.00	16.60	M145x4		Au	83.00	16.60
M110x3			83.00	16.60	M150x2			105.00	21.00
M110x4			83.00	16.60	M150x3			105.00	21.00
M110x6			83.00	16.60	M150x4			105.00	21.00
M112x3			83.00	16.60	M150x4		Au	105.00	21.00
M115x1.5			83.00	16.60	M150x6			105.00	21.00
M115x2			83.00	16.60	M156x1.5			105.00	21.00
M115x2		Au	83.00	16.60	M160x3			105.00	21.00
M115x2		Au	83.00	16.60	M160x4			105.00	21.00

Metrischer Gewindelehrdorn - M160x6 bis 305x3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UNF Gewindelehrdorn

[illegible]

BSP Gewindelehrdorn

[illegible]

BSF Gewindelehrdorn

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Helicoil Gewindelehrdorn M / G / WW / BSW

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M6			20.00	4.00	Helicoil	WW			
M8x1.25			20.00	4.00	1/2"	WW		24.00	4.80
M10			20.00	4.00	5/8"	WW		24.00	4.80
M10x1			20.00	4.00	3/4"	WW		24.00	4.80
M12			20.00	4.00	7/8"	WW		24.00	4.80
M12			20.00	4.00	1"	WW		28.00	5.60
M14			20.00	4.00					
M14x1			20.00	4.00					
M16			20.00	4.00	Helicoil	BSW			
M16			20.00	4.00	1/2"	BSW		24.00	4.80
M16x2			20.00	4.00	5/8"	BSW		24.00	4.80
M20			20.00	4.00	3/4"	BSW		24.00	4.80
M20			20.00	4.00	7/8"	BSW		24.00	4.80
M20x2.5			20.00	4.00	1"	BSW		22.00	4.40
M24			20.00	4.00					
M24			20.00	4.00					
M24x3			20.00	4.00					
M30			23.00	4.60					
Helicoil	GG								
3/8"	G		20.00	4.00					
3/8"	G		20.00	4.00					
1/2"	G		20.00	4.00					
1/2"	G		20.00	4.00					
3/4"	G		20.00	4.00					
3/4"	G		20.00	4.00					
1"	G		24.00	4.80					
1"	G	Au	24.00	4.80					

Trapez Gewindelehrdorn

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
10 x 3	Tr		34.00	6.80	44 x 7	Tr	li	55.00	11.00
12 x 3	Tr		34.00	6.80	52 x 8	Tr		55.00	11.00
14 x 4	Tr		34.00	6.80	70 x 10	Tr		83.00	16.60
14 x 4	Tr	li	34.00	6.80	70 x 10	Tr	li	83.00	16.60
16 x 4	Tr		34.00	6.80	75 x 10	Tr		83.00	16.60
16 x 4	Tr	li	34.00	6.80	75 x 10	Tr	li	83.00	16.60
18 x 4	Tr		34.00	6.80	100 x 12	Tr		83.00	16.60
18 x 4	Tr	li	34.00	6.80	100 x 12	Tr	li	83.00	16.60
20 x 3	Tr		34.00	6.80					
20 x 3	Tr	li	34.00	6.80					
20 x 4	Tr		34.00	6.80					
20 x 4	Tr	li	34.00	6.80					
22 x 5	Tr		34.00	6.80					
22 x 5	Tr	li	34.00	6.80					
24 x 5	Tr		34.00	6.80					
24 x 5	Tr	li	34.00	6.80					
26 x 5	Tr		34.00	6.80					
26 x 5	Tr	li	34.00	6.80					
28 x 5	Tr		34.00	6.80					
28 x 5	Tr	li	34.00	6.80					
30 x 6	Tr		55.00	11.00					
30 x 6	Tr	li	55.00	11.00					
32 x 6	Tr		55.00	11.00					
32 x 6	Tr	li	55.00	11.00					
36 x 6	Tr		55.00	11.00					
36 x 6	Tr	li	55.00	11.00					
40 x 7	Tr		55.00	11.00					
40 x 7	Tr	li	55.00	11.00					
44 x 6 2-	Tr		55.00	11.00					
44 x 7	Tr		55.00	11.00					

Grenzlehrdorn H6 / H7 - D4 bis D42

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
D 4	H7		20.00	4.00	D 22	H7		20.00	4.00
D 5	H7		20.00	4.00	D 23	H7		20.00	4.00
D 6	H7		20.00	4.00	D 24	H7		20.00	4.00
D 7	H7		20.00	4.00	D 24	H7		20.00	4.00
D 8	H7		20.00	4.00	D 25	H6		20.00	4.00
D 8	H7		20.00	4.00	D 25	H7		20.00	4.00
D 9	H7		20.00	4.00	D 25	H7		20.00	4.00
D 10	H7		20.00	4.00	D 26	H6		20.00	4.00
D 10	H7		20.00	4.00	D 26	H7		20.00	4.00
D 11	H7		20.00	4.00	D 27	H7		20.00	4.00
D 12	H7		20.00	4.00	D 28	H6		20.00	4.00
D 12	H7		20.00	4.00	D 28	H7		20.00	4.00
D 13	H7		20.00	4.00	D 30	H6		20.00	4.00
D 14	H7		20.00	4.00	D 30	H7		20.00	4.00
D 15	H7		20.00	4.00	D 31	H7		20.00	4.00
D 15	H7		20.00	4.00	D 32	H6		20.00	4.00
D 16	H6		20.00	4.00	D 32	H7		20.00	4.00
D 16	H7		20.00	4.00	D 33	H7		20.00	4.00
D 16	H7		20.00	4.00	D 34	H6		20.00	4.00
D 17	H7		20.00	4.00	D 34	H7		20.00	4.00
D 18	H6		20.00	4.00	D 35	H6		20.00	4.00
D 18	H7		20.00	4.00	D 35	H7		20.00	4.00
D 18	H7		20.00	4.00	D 36	H7		20.00	4.00
D 19	H7		20.00	4.00	D 38	H6		20.00	4.00
D 20	H6		20.00	4.00	D 38	H7		20.00	4.00
D 20	H7		20.00	4.00	D 40	H6		20.00	4.00
D 20	H7		20.00	4.00	D 40	H7		20.00	4.00
D 21	H7		20.00	4.00	D 42	H6		20.00	4.00
D 22	H6		20.00	4.00	D 42	H7		20.00	4.00
D 22	H7		20.00	4.00					

Grenzlehrdorn H6 / H7 - D43 bis D92

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
D 43	H7		20.00	4.00	D 68	H6		30.00	17.00
D 43	H7		20.00	4.00	D 68	H7		30.00	6.00
D 44	H7		20.00	4.00	D 68	H7		30.00	6.00
D 45	H6		20.00	4.00	D 70	H6		30.00	6.00
D 45	H7		20.00	4.00	D 70	H7		30.00	6.00
D 46	H6		20.00	4.00	D 72	H7		30.00	6.00
D 46	H7		20.00	4.00	D 73	H7		30.00	6.00
D 48	H7		20.00	4.00	D 75	H6		30.00	6.00
D 50	H7		30.00	6.00	D 75	H7		30.00	6.00
D 51	H7		30.00	6.00	D 75	H7		30.00	6.00
D 52	H6		30.00	6.00	D 76	H7		30.00	6.00
D 52	H7		30.00	6.00	D 77	H7		30.00	6.00
D 53	H7		30.00	6.00	D 78	H6		30.00	6.00
D 55	H6		30.00	6.00	D 78	H7		30.00	6.00
D 55	H7		30.00	6.00	D 80	H6		30.00	6.00
D 56	H7		30.00	6.00	D 80	H7		30.00	6.00
D 57	H7		30.00	6.00	D 82	H6		30.00	6.00
D 58	H6		30.00	6.00	D 82	H7		30.00	6.00
D 58	H7		30.00	6.00	D 83	H7		30.00	6.00
D 59	H7		30.00	6.00	D 84	H7		30.00	6.00
D 60	H6		30.00	6.00	D 85	H6		30.00	6.00
D 60	H7		30.00	6.00	D 85	H7		30.00	6.00
D 62	H6		30.00	6.00	D 86	H7		30.00	6.00
D 62	H7		30.00	6.00	D 88	H6		30.00	6.00
D 62	H7		30.00	6.00	D 88	H7		30.00	6.00
D 63	H7		30.00	6.00	D 90	H6		30.00	6.00
D 64	H6		30.00	6.00	D 90	H7		30.00	6.00
D 64	H7		30.00	6.00	D 92	H6		30.00	6.00
D 65	H7		30.00	6.00	D 92	H7		30.00	6.00
D 66	H7		30.00	6.00	D 92	H7		30.00	6.00

Grenzlehrdorn H6 / H7 – D92 bis D160

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
D 92	H7		30.00	6.00	D 132	H7		40.00	8.00
D 94	H6		30.00	6.00	D 132	H7		40.00	8.00
D 94	H7		30.00	6.00	D 135	H7		40.00	8.00
D 95	H6		30.00	6.00	D 138	H6		40.00	8.00
D 95	H7		30.00	6.00	D 138	H7		40.00	8.00
D 96	H7		30.00	6.00	D 140	H6		40.00	8.00
D 98	H6		30.00	6.00	D 140	H7		40.00	8.00
D 98	H7		30.00	6.00	D 142	H6		40.00	8.00
D 100	H6		40.00	8.00	D 142	H7		40.00	8.00
D 100	H7		40.00	8.00	D 145	H7		40.00	8.00
D 102	H7		40.00	8.00	D 148	H7		40.00	8.00
D 105	H7		40.00	8.00	D 150	H6		40.00	8.00
D 108	H7		40.00	8.00	D 150	H7		40.00	8.00
D 110	H6		40.00	8.00	D 160	H7		40.00	8.00
D 110	H7		40.00	8.00					
D 111	H7		40.00	8.00					
D 112	H7		40.00	8.00					
D 114	H7		40.00	8.00					
D 115	H6		40.00	8.00					
D 115	H7		40.00	8.00					
D 116	H6		40.00	8.00					
D 118	H6		40.00	8.00					
D 118	H7		40.00	8.00					
D 120	H6		40.00	8.00					
D 120	H7		40.00	8.00					
D 122	H7		40.00	8.00					
D 125	H7		40.00	8.00					
D 128	H7		40.00	8.00					
D 130	H7		40.00	8.00					
D 130	H7		40.00	8.00					

Grenzlehrdorn E8 / F8 / K6 / R6

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
D 20	E8		20.00	4.00	D 50	F8		30.00	6.00
D 25	E8		20.00	4.00	D 55	F8		30.00	6.00
D 32	E8		20.00	4.00	D 60	F8		30.00	6.00
					D 75	F8		30.00	6.00
D 4	F8		20.00	4.00	D 90	F8		30.00	6.00
D 5	F8		20.00	4.00					
D 6	F8		20.00	4.00	D 26	K6		20.00	4.00
D 7	F8		20.00	4.00	D 28	K6		20.00	4.00
D 8	F8		20.00	4.00	D 32	K6		20.00	4.00
D 9	F8		20.00	4.00	D 42	K6		20.00	4.00
D 10	F8		20.00	4.00	D 47	K6		20.00	4.00
D 11	F8		20.00	4.00	D 52	K6		30.00	6.00
D 12	F8		20.00	4.00	D 60	K6		30.00	6.00
D 14	F8		20.00	4.00	D 80	K6		30.00	6.00
D 15	F8		20.00	4.00	D 85	K6		30.00	6.00
D 16	F8		20.00	4.00					
D 18	F8		20.00	4.00	D 2.5	R6		20.00	4.00
D 20	F8		20.00	4.00	D 3	R6		20.00	32.00
D 22	F8		20.00	4.00	D 4	R6		20.00	4.00
D 24	F8		20.00	4.00	D 5	R6		20.00	4.00
D 25	F8		20.00	4.00	D 6	R6		20.00	4.00
D 28	F8		20.00	4.00	D 8	R6		20.00	4.00
D 30	F8		20.00	4.00	D 10	R6		20.00	4.00
D 32	F8		20.00	4.00	D 11	R6		20.00	4.00
D 34	F8		20.00	4.00	D 12	R6		20.00	4.00
D 35	F8		20.00	4.00	D 13	R6		20.00	4.00
D 38	F8		20.00	4.00	D 14	R6		20.00	4.00
D 40	F8		20.00	4.00	D 16	R6		20.00	4.00
D 45	F8		20.00	4.00	D 20	R6		20.00	4.00
D 48	F8		20.00	4.00	D 25	R6		20.00	4.00

Kaliberzapfen

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
D 5			20.00	4.00	D 33			20.00	4.00
D 6			20.00	4.00	D 34			20.00	4.00
D 7			20.00	4.00	D 35			20.00	4.00
D 7.5			20.00	4.00	D 36			20.00	4.00
D 8			20.00	4.00	D 37			20.00	4.00
D 9			20.00	4.00	D 37			20.00	4.00
D 10			20.00	4.00	D 39			20.00	4.00
D 11			20.00	4.00	D 40			20.00	4.00
D 12			20.00	4.00	D 40.5			20.00	4.00
D 13			20.00	4.00	D 42			20.00	4.00
D 14			20.00	4.00	D 43			20.00	4.00
D 15			20.00	4.00	D 44			20.00	4.00
D 16			20.00	4.00	D 45			20.00	4.00
D 17			20.00	4.00	D 46			20.00	4.00
D 18			20.00	4.00	D 47			20.00	4.00
D 19			20.00	4.00	D 48			20.00	4.00
D 20			20.00	4.00	D 49			20.00	4.00
D 21			20.00	4.00	D 50			30.00	6.00
D 22			20.00	4.00					
D 23			20.00	4.00					
D 24			20.00	4.00					
D 25			20.00	4.00					
D 26			20.00	4.00					
D 27			20.00	4.00					
D 28			20.00	4.00					
D 29			20.00	4.00					
D 30			20.00	4.00					
D 31			20.00	4.00					
D 32			20.00	4.00					

ACME Kraft Gewindelehring

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
20 x 10			40.00	8.00	78 x 5			59.00	11.80
20 x 10		Li	40.00	8.00	82 x 5			59.00	11.80
22 x 10			40.00	8.00	86 x 5			59.00	11.80
22 x 10		Li	40.00	8.00	90 x 4 1/2			59.00	11.80
24 x 10			40.00	8.00	94 x 4 1/2			59.00	11.80
24 x 10		Li	40.00	8.00	98 x 4 1/2			59.00	11.80
26 x 9			40.00	8.00	102 x 4 1/2			99.00	19.80
26 x 9		Li	40.00	8.00	107 x 4 1/2			99.00	19.80
28 x 9			40.00	8.00	112 x 4			99.00	19.80
28 x 9		Li	40.00	8.00	117 x 4			99.00	19.80
30 x 9			40.00	8.00	122 x 4			99.00	19.80
30 x 9		Li	40.00	8.00	127 x 4			99.00	19.80
32 x 9			40.00	8.00	132 x 4			99.00	19.80
34 x 8			40.00	8.00	137 x 4			99.00	19.80
36 x 8			40.00	8.00	142 x 3 1/2			99.00	19.80
36 x 8		Li	40.00	8.00	147 x 3 1/2			99.00	19.80
38 x 8			40.00	8.00	147 x 3 1/2			99.00	19.80
38 x 8		Li	40.00	8.00	155 x 3 1/2			99.00	19.80
41 x 8			40.00	8.00	175 x 3 1/2			99.00	19.80
44 x 7			40.00	8.00					
50 x 7			59.00	11.80					
53 x 7			59.00	11.80					
53 x 7		Li	59.00	11.80					
56 x 6			59.00	11.80					
59 x 6			59.00	11.80					
62 x 6			59.00	11.80					
66 x 6			59.00	11.80					
66 x 6			59.00	11.80					
70 x 5			59.00	11.80					
74 x 5			59.00	11.80					

ACME Lauf Gewindelehrring

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
10 x 9		Li	44.00	8.80	52 x 4			65.00	13.00
12 x 8		Li	44.00	8.80	52 x 4		Li	65.00	13.00
14 2-fach			44.00	8.80	56 x 3 1/2			65.00	13.00
14 x 8		Li	44.00	8.80	56 x 3 1/2		Li	65.00	13.00
14 x 8			44.00	8.80	60 x 3 1/2			65.00	13.00
16 x 7		Li	44.00	8.80	70 x 3 1/2			65.00	13.00
16 x 7			44.00	8.80	90 x 3			65.00	13.00
18 x 7		Li	44.00	8.80					
18 x 7			44.00	8.80					
20 x 6		Li	44.00	8.80					
20 x 6			44.00	8.80					
22 x 6		Li	44.00	8.80					
22 x 6			44.00	8.80					
24 x 6		Li	44.00	8.80					
24 x 6			44.00	8.80					
26 x 5		Li	44.00	8.80					
26 x 5			44.00	8.80					
28 x 5		Li	44.00	8.80					
28 x 5			44.00	8.80					
30 x 5		Li	44.00	8.80					
32 x 4 1/2			44.00	8.80					
32 x 4 1/2		Li	44.00	8.80					
36 x 4 1/2		Li	44.00	8.80					
36 x 4 1/2			44.00	8.80					
40 x 4		Li	44.00	8.80					
40 x 4			44.00	8.80					
44 x 4		Li	44.00	8.80					
44 x 4			44.00	8.80					
48 x 4			44.00	8.80					

Withworth Rohrgewindelehring

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
1/8"	G		20.00	4.00					
1/4"	G		20.00	4.00					
1/4"	G		20.00	4.00					
3/8"	G		20.00	4.00					
1/2"	G		20.00	4.00					
5/8"	G		20.00	4.00					
3/4"	G		20.00	4.00					
7/8"	G		20.00	4.00					
1"	G		24.00	4.80					
1 1/8"	G		24.00	4.80					
1 1/4"	G		24.00	4.80					
1 1/4"	G		24.00	4.80					
1 3/8"	G		24.00	4.80					
1 1/2"	G		24.00	4.80					
1 3/4"	G		24.00	4.80					
1 3/4"	G		24.00	4.80					
2"	G		33.00	6.60					
2"	G		33.00	6.60					
2 1/4"	G		33.00	6.60					
2 1/2"	G		33.00	6.60					
2 3/4"	G		33.00	6.60					
3"	G		46.00	9.20					
3 1/4"	G		46.00	9.20					
3 1/2"	G		46.00	9.20					
3 3/4"	G		46.00	9.20					
4"	G		64.00	12.80					
4 1/2"	G		64.00	12.80					
5"	G		64.00	12.80					
8"	G		64.00	12.80					

Withworth Gewindelehrring

[illegible]

Metrischer Gewindelehrring – bis M24x1.5

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M1.7 x 0.35			23.00	4.60	M14x1			23.00	4.60
M2.3x0.4			23.00	4.60	M14x1			23.00	4.60
M2.6 x 0.45			23.00	4.60	M14x1.25			23.00	4.60
M3 x 0.5			23.00	4.60	M14x1.5			23.00	4.60
M3 x 0.5			23.00	4.60	M14x1.5			23.00	4.60
M3.5 x 0.6			23.00	4.60	M15x1			23.00	4.60
M4 x 0.7			23.00	4.60	M15x1.5			23.00	4.60
M4.5x0.5			23.00	4.60	M16 x 2			23.00	4.60
M5 x 0.8			23.00	4.60	M16x1			23.00	4.60
M5x0.5			23.00	4.60	M16x1.5			23.00	4.60
M5x0.5			23.00	4.60	M17x1			23.00	4.60
M5x0.9			23.00	4.60	M18 x 2.5			23.00	4.60
M6 x 1			23.00	4.60	M18x1			23.00	4.60
M6x0.75			23.00	4.60	M18x1			23.00	4.60
M7x0.75			23.00	4.60	M18x1.5			23.00	4.60
M8 x 1.25			23.00	4.60	M20 x 2.5			34.00	6.80
M8 x 1.25			23.00	4.60	M20x1			34.00	6.80
M8x0.75			23.00	4.60	M20x1.5			34.00	6.80
M8x1			23.00	4.60	M20x1.5			34.00	6.80
M10 x 1.5			23.00	4.60	M22 x 2.5			34.00	6.80
M10x1			23.00	4.60	M22x1			34.00	6.80
M10x1			23.00	4.60	M22x1			34.00	6.80
M11x1			23.00	4.60	M22x1.5			34.00	6.80
M12 x 1.75			23.00	4.60	M22x1.5			34.00	6.80
M12x1			23.00	4.60	M22x2			34.00	6.80
M12x1.25			23.00	4.60	M23x1.5			34.00	6.80
M12x1.25			23.00	4.60	M24 x 3			34.00	6.80
M12x1.5			23.00	4.60	M24x1			34.00	6.80
M14 x 2			23.00	4.60	M24x1.5			34.00	6.80

Metrischer Gewindelehring – M24x2 bis M52x1.5

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M24x2			34.00	6.80	M36x3			34.00	6.80
M25x1			34.00	6.80	M38x2			34.00	6.80
M25x1.5			34.00	6.80	M38x2			34.00	6.80
M25x2			34.00	6.80	M39			34.00	6.80
M25x2			34.00	6.80	M39 x 4			34.00	6.80
M26x1.5			34.00	6.80	M39x2			34.00	6.80
M26x1.5			34.00	6.80	M39x2			34.00	6.80
M26x2			34.00	6.80	M39x3			34.00	6.80
M27 x 3			34.00	6.80	M40x1.5			55.00	11.00
M27x1			34.00	6.80	M40x2			55.00	11.00
M27x2			34.00	6.80	M42 x 4.5			55.00	11.00
M27x2			34.00	6.80	M42x1.5			55.00	11.00
M28x2			34.00	6.80	M42x2			55.00	11.00
M30 x 3.5			34.00	6.80	M42x3			55.00	11.00
M30x1.5			34.00	6.80	M45 x 4.5			55.00	11.00
M30x2			34.00	6.80	M45x1.5			55.00	11.00
M30x2			34.00	6.80	M45x1.5			55.00	11.00
M32x1			34.00	6.80	M45x2			55.00	11.00
M32x1.5			34.00	6.80	M45x3			55.00	11.00
M32x2			34.00	6.80	M46x1			55.00	11.00
M33 x 3.5			34.00	6.80	M48 x 5			55.00	11.00
M33x1.5			34.00	6.80	M48x1.5			55.00	11.00
M33x2			34.00	6.80	M48x2			55.00	11.00
M35x1.5			34.00	6.80	M48x2			55.00	11.00
M35x2			34.00	6.80	M48x3			55.00	11.00
M36 x 4			34.00	6.80	M50x1.5			55.00	11.00
M36x1.5			34.00	6.80	M50x2			55.00	11.00
M36x1.5			34.00	6.80	M52 x 5			55.00	11.00
M36x2			34.00	6.80	M52x1.5			55.00	11.00

Metrischer Gewindelehrring – M52x2 bis M82x2

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M52x2			55.00	11.00	M68x1.5			55.00	11.00
M52x3			55.00	11.00	M68x2			55.00	11.00
M52x5			55.00	11.00	M68x2			55.00	11.00
M55x1.5			55.00	11.00	M68x2.5			55.00	11.00
M55x1.5			55.00	11.00	M68x3			55.00	11.00
M55x2			55.00	11.00	M68x4			55.00	11.00
M55x2			55.00	11.00	M68 x 6			55.00	11.00
M56 x 5.5			55.00	11.00	M70x4			55.00	11.00
M56x2			55.00	11.00	M72x1.5			55.00	11.00
M56x2			55.00	11.00	M72x2			55.00	11.00
M56x3			55.00	11.00	M72x3			55.00	11.00
M56x4			55.00	11.00	M72x4			55.00	11.00
M58x2			55.00	11.00	M72x5			55.00	11.00
M60x2			55.00	11.00	M72x6			55.00	11.00
M60x3			55.00	11.00	M75x2			55.00	11.00
M62x1.5			55.00	11.00	M75x3			55.00	11.00
M62x2			55.00	11.00	M76x2			55.00	11.00
M62x2			55.00	11.00	M76x3			55.00	11.00
M62x3			55.00	11.00	M76x4			55.00	11.00
M62x4			55.00	11.00	M76x5			55.00	11.00
M64x2			55.00	11.00	M76x6			55.00	11.00
M64x3			55.00	11.00	M78x4			55.00	11.00
M64x3			55.00	11.00	M80x1.5			83.00	16.60
M64x4			55.00	11.00	M80x2			83.00	16.60
M64x4			55.00	11.00	M80x3			83.00	16.60
M64x4.5			55.00	11.00	M80x4			83.00	16.60
M64 x 6			55.00	11.00	M80x6			83.00	16.60
M65x2			55.00	11.00	M80x6			83.00	16.60
M65x2			55.00	11.00	M82x2			83.00	16.60

Metrischer Gewindelehrring – M85x1.5 bis M200x3

Grösse	Z1	Z2	5Tg.	+1 T	Grösse	Z1	Z2	5T	+1T
M85x1.5			83.00	16.60	M120x2			83.00	16.60
M85x2			83.00	16.60	M120x6			83.00	16.60
M85x3			83.00	16.60	M125x2			83.00	16.60
M85x4			83.00	16.60	M125x3			83.00	16.60
M88x2			83.00	16.60	M130x3			83.00	16.60
M88x2			83.00	16.60	M130x6			83.00	16.60
M90x1.5			83.00	16.60	M132x4			83.00	16.60
M90x2			83.00	16.60	M135x4			83.00	16.60
M90x3			83.00	16.60	M140x2			83.00	16.60
M90x4			83.00	16.60	M140x3			83.00	16.60
M90x6			83.00	16.60	M140x4			83.00	16.60
M95x3			83.00	16.60	M140x6			83.00	16.60
M98x2			83.00	16.60	M140x6			83.00	16.60
M100x2			83.00	16.60	M142x2			83.00	16.60
M100x3			83.00	16.60	M145x4			83.00	16.60
M100x6			83.00	16.60	M150x3			105.00	21.00
M102x2			83.00	16.60	M150x4			105.00	21.00
M105x1.5			83.00	16.60	M150x6			105.00	21.00
M105x3			83.00	16.60	M155x2			105.00	21.00
M105x6			83.00	16.60	M160x3			105.00	21.00
M108x2			83.00	16.60	M160x4			105.00	21.00
M110x2			83.00	16.60	M160x6			105.00	21.00
M110x3			83.00	16.60	M170x6			105.00	21.00
M110x6			83.00	16.60	M175x2			105.00	21.00
M112x3			83.00	16.60	M180x6			105.00	21.00
M115x1.5			83.00	16.60	M195x3			105.00	21.00
M115x2			83.00	16.60	M200x3			105.00	21.00
M115x3			83.00	16.60					
M115x4			83.00	16.60					
M115x6			83.00	16.60					

[illegible]

UNC Gewindelehrring

[illegible]

NPT Gewindelehrring

[illegible]

UNF Gewindelehrring

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gewinde messen

Beschreibung			5Tg.	+1 T
Flankenmikrometer	Aussen	0-25	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	25-50	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	50-75	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	75-100	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	100-125	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	150-175	50.00	10.0
Flankenmikrometer	Aussen	175-200	50.00	10.0
Flankenschieblehre	Aussen		50.00	10.0
Flankenschieblehre	Aussen		50.00	10.0
Flankenschieblehre	Aussen		50.00	10.0
Flankenmikrometer	Innen		79.00	15.8
Flankenmikrometer	Innen		79.00	15.8
Flankenmikrometer	Innen		79.00	15.8
Gewindemessgerät mit Uhr	Innen			
Steigungseinsatz ACME	Aussen			
Steigungseinsatz Metrisch	Aussen			
Steigungseinsatz WW	Aussen			
Steigungseinsatz ACME	Innen			
Steigungseinsatz Metrisch	Innen			
Steigungseinsatz WW	Innen			
Gewindemikrometer auf Mass einstellen durch			83.0	
anerkanntes Messlabor				

Innenmikrometer / Stichmasse

Beschreibung		5Tg.	+1 T
Innenmikrometer 3-Punkt	6 - 12	40.00	8.00
Innenmikrometer 3-Punkt	11 - 20	40.00	8.00
Innenmikrometer 3-Punkt	20 - 40	40.00	8.00
Innenmikrometer 3-Punkt	40 - 50	59.00	11.80
Innenmikrometer 3-Punkt	50 - 60	59.00	11.80
Innenmikrometer 3-Punkt	60 - 70	59.00	11.80
Innenmikrometer 3-Punkt	70 - 80	59.00	11.80
Innenmikrometer 3-Punkt	80 - 90	59.00	11.80
Stichmass	30 - 40	20.00	4.00
Stichmass	30 - 40	20.00	4.00
Stichmass	40 - 50	20.00	4.00
Stichmass	40 - 55	20.00	4.00
Stichmass	40 - 55	20.00	4.00
Stichmass	50 - 70	20.00	4.00
Stichmass	55 - 75	20.00	4.00
Stichmass	55 - 75	20.00	4.00
Stichmass	70 - 100	20.00	4.00
Stichmass	75 - 100	20.00	4.00
Stichmass	100 - 125	20.00	4.00
Stichmass	100 - 125	20.00	4.00
Stichmass	100 - 150	20.00	4.00
Stichmass	100 - 150	20.00	4.00
Stichmass	125 - 150	20.00	4.00
Stichmass	100 - 900	30.00	6.00
Stichmass	100 - 900	30.00	6.00
Stichmass	100 - 900	30.00	6.00
Stichmass	125 - 900	30.00	6.00
Verlängerung zu Innenmikrometer	800mm		

Withworth Rohrgewindelehndorn

[illegible]

Diverses

Beschreibung			5 T
Intertest	0 - 20		22.00
Intertest	10 - 30		22.00
Intertest	30 - 50		22.00
Massstab	0 - 1000		6.00
Messuhr	0.01 mm		20.00
Messuhr	0.01 mm		18.00
Messuhr	0.01 mm		21.00
Messuhr	0.01 mm		18.00
Messuhr 200 mm	0.01 mm		18.00
Messuhr Milimess	0.001 mm		21.00
Outilmeter	1 - 7		11.00
Outilmeter	5 - 20		11.00
Outilmeter	5 - 25		11.00
Outilmeter	20 - 35		11.00
Outilmeter	25 - 45		11.00
Outilmeter	35 - 50		11.00
Outilmeter	45 - 65		11.00
Outilmeter	45 - 65		11.00
Outilmeter	50 - 65		11.00
Outilmeter	65 - 85		11.00
Passometer	0 - 25		10.00
Passometer	25 - 50		10.00
Passometer	25 - 60		10.00
Passometer	50 - 100		10.00
Tasteruhr 50mm Hub	0.01 mm		21.00

[illegible]

Schieblehre / Seitenmass / Winkel

Beschreibung		5Tg.	+1 T
Schieblehre	0 - 450	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 550	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 600	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 650	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 850	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 1000	50.00	10.00
Schieblehre	0 - 1050	50.00	10.00
Seitenmass	0 - 190	23.00	
Seitenmass	0 - 210	23.00	
Seitenmass	0 - 220	23.00	
Seitenmass	0 - 230	23.00	
Winkel	80 / 45	4.00	
Winkelmass		23.00	
Winkelmass		24.00	
Winkelmesser optisch		24.00	